

HCE320



Make your work more efficient

Opis produktu


HCE320

Urządzenie HCE320 jest profesjonalnym rejestratorem polowym z systemem operacyjnym Android, z fizyczną klawiaturą numeryczną, która zapewnia dużą elastyczność w pracach pomiarowych w terenie.

Jak na rejestrator polowy z najwyższej półki przystało HCE320 posiada wysoką normę odporności środowiskowej IP67 oraz jest certyfikowany na upadki z wysokości 1.2m. Dzięki zastosowaniu bardzo pojemnych ogniw litowo-jonowych 8000mAh urządzenie pracuje długo i wydajnie na jednym cyklu ładowania.

Urządzenie posiada wiele wbudowanych sensorów np.: akcelerometr, kompas cyfrowy, żyroskop itp., dodatkowo HCE320 posiada szybkie Wi-Fi, Bluetooth dalekiego zasięgu oraz obsługuje dwie karty SIM jednocześnie.


Kompatybilny z aplikacjami na system operacyjny Android HCE320 staje się potężnym narzędziem terenowym zarówno teraz jak i w przyszłości. Dzięki urządzeniu HCE320 z czystą przyjemnością wykonasz zadania terenowe.



Główne atuty

Duży wyświetlacz AMOLED

Wyświetlacz o przekątnej 5.5" wykonany w nowoczesnej technologii AMOLED zapewnia najlepszą jakość wyświetlanego obrazu.



System operacyjny Android 7.1

Stabilny i popularny system operacyjny wspierany jest przez bardzo wydajny ośmio rdzeniowy procesor Qualcomm® MSM8940



Pojemna bateria

Pozawala na pracę do 16h na jednym ładowaniu dzięki bardzo pojemnej baterii 8000mAh.



Szybkie ładowanie QC 3.0

Technologia szybkiego ładowania Quick Charge w wersji 3.0 zapewnia naładowanie baterii w 4h.

Wytrzymała konstrukcja

Urządzenie posiada wysoką normę odporności środowiskowej, gwarantują ją certyfikaty IP67 i MIL-STD-810G (metoda 514.7).



Specyfikacja techniczna

System

System operacyjny	Android 7.1
Procesor	Qualcomm® MSM8940 8 rdzeniowy 1.4GHz
RAM	2GB
Pamięć	16GB

Komunikacja

Modem komórkowy	DualSIM aktywny LTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8 , B17, B20, B28 WCDMA: B1, B2, B5, B8 CDMA: B0 GSM: 850/900/1800/1900
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth®	V4.1
USB	Typ C, wsparcie OTG

Parametry fizyczne

Wymiary (D x S x W)	221.5mm x 87mm x 19.7mm
Waga	372g z baterią
Zakres temperatur	Praca: od -30°C do +60°C Przechowywanie: od -30°C do +70°C
Pyło i wodoszczelność	IP67
Upadek i wibracja	1.2 na beton
Wyświetlacz	5.5" AMOLED, pojemnościowy, wielodotkowy, rozdzielczość 1280px x 720px Alfanumeryczna
Klawiatura	8 Mpx z autofousem i diodą LED
Aparat	(latarka)

Charakterystyka prądowa

Pojemność baterii	8000 mAh
Czas pracy	16h
Czas ładowania	4h (typowo)

Sensory

Wbudowany odbiornik GPS
Akcelerometr
Czujnik światła
NFC
Kompas cyfrowy
Żyroskop

Certyfikaty zgodności

Certyfikat CE

IMPEXGEO, ul. Platanowa 1
Michałów Grabina
05-126 Nieporęt k/Warszawy
<http://www.impexgeo.pl/>

IMPEXGEO



© 2018 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. All rights reserved.
The Bluetooth® world mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc.
The CHC and CHC logo are trademarks of Shanghai Huace Navigation
Technology Limited. All other trademarks are the property of their
respective owners – Rev. May. 2018

Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.

599 Gaojing Road, Building D
Shanghai, 201702, China

+86 21 54260273 WWW.CHCNAV.COM

