

CHCN



LT800

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁY TABLET TERENOWY Z GNSS



GIS

GEODEZJA

Tel: 12 200-22-28
E-mail: sklep@navigat.pl



**MOBILNA PRACA, POMIARY
I ZBIERANIE DANYCH
W KAŻDYCH WARUNKACH**

System

System operacyjny Android 12.0 GMS certified

Procesor 2.0 GHz, ośmiordzeniowy

RAM 6 GB

Pamięć Flash 256 GB

Karty pamięci karta micro SD

Charakterystyka GNSS ¹⁾

Ilość kanałów 45

Obsługiwane systemy GPS L1C/A, GLONASS L1, BeiDou B1, Galileo E1

Dokładność (pomiar autonomiczny) 2~5 m HRMS

Wyświetlacz

Rozmiar 8,1" ekran dotykowy

Rozdzielczość 1920 x 1200

Jasność 600 cd/m²
odporny na odbłaski
czytelny w świetle słonecznymEkran dotykowy Pojemnościowy,
multi-touch, 5 punktowyTechnologia ekranu Panel IPS
Corning® Gorilla® Glass 3

Aparat fotograficzny

Przedni 8 MP

Tylny 16 MP

Flash Wbudowany

Zasilanie

Pojemność baterii 9 000 mAh (Li-Ion)

Napięcie 3.8 V

Czas pracy 10 h ²⁾Czas ładowania 4.0h
Szybkie ładowanie (QC) 3.0h

Parametry fizyczne i środowiskowe

Norma IP IP67

Upadek Odporność na upadek na beton
z wysokości 1.2m

Wilgotność 5-95% RH (bez kondensacji)

Wymiary (L x W x H.) 215.5 x 130 x 14.5 mm

Waga 550 g (z baterią)

Temperatura Pracy: -20° do +60°C
Przechowywania: -40°C do +70°C

Łączność i porty

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth® v5.1

USB Typ C, OTG

Wbudowany modem 4G
GSM: 900/1800
WCDMA: B1/B8
LTEFDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
LTE TDD: B38/B40

Typ kartySIM Karta Nano-SIM (x 2)

Sensory wewnętrzne

NFC, G-Sensor, czujnik światła, kompas elektroniczny,
żyroskop

Akcesoria

- Folia ochronna
- Pudełko
- Rysik
- Kabel USB-C
- Ładowarka

^{**}Android™, GooglePlay i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.^{**}Bluetooth® jest znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth SIG, Inc.⁽¹⁾ Dokładność i wiarygodność są określone w warunkach bez wielodrożności sygnału, przy optymalnej geometrii satelitów, w optymalnych warunkach atmosferycznych, przy widoczności minimum 5 satelitów i przestrzeganiu zalecanych ogólnych praktyk pomiarów GNSS.⁽²⁾ Ciągłe zbieranie danych w temperaturze 25°C przy jasności ekranu: 100%.

WWW.IMPEXGEO.PL | BIURO@IMPEXGEO.PL

CHC Navigation Headquarter

Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.
577 Songying Road, Qingpu,
201703 Shanghai, China

IMPEXGEO

ul. Platanowa 1
Michałów-Grabina
05-126 Nieporęt k/W-wy
tel. 22 7747007
22 7747006